



# **AWS-Achat / Entreprises**

**[www.aws-entreprises.com](http://www.aws-entreprises.com)**

**Téléchargement  
Du dossier de consultation des entreprises**

**1. Recherche d'un avis et d'un DCE à partir de votre compte entreprise :**

**Recherche de l'appel d'offre pour retrait du DCE à partir de votre compte entreprise :**

Si votre profil de veille est bien paramétré, les avis qui correspondent à votre fiche sont classés dans le menu "CONSULTATION", apparaissent également sur la page d'accueil de votre compte les avis correspondant à vos critères.



**NOM ENTREPRISE**  
Responsable  
Compte créé le 06/07/2009  
Dernière connexion le 11/06/2012

**TOUTES LES ANNONCES**   

Connecté en tant qu'administrateur

» GESTION
» ANNONCES
» DOSSIER EN COURS
» CORRESPONDANCES
» OUTILS



**BIENVENUE SUR VOTRE ESPACE ENTREPRISE**

- 1 - Mettez votre profil à jour pour optimiser vos alertes et actualiser votre présentation : [GESTION / Votre profil](#)
- 2 - Surveillez votre courriel, la correspondance officielle vous sera adressée par ce canal (modification de DCE, demande de complément, convocation, lettre de refus, lettre de notification). Vous pourrez la retrouver dans : [CORRESPONDANCES](#)
- 3 - Les documents contenus dans un pli doivent être signés individuellement avec un certificat (sauf pour les procédures adaptées, si l'acheteur accepte les plis non signés). La signature d'un dossier compressé n'est pas recevable. Vous pouvez signer avant ou pendant la phase de dépôt. Utilisez [AWS-Signature](#) dans [OUTILS](#).
- 4 - Si votre candidature a été retenue lors d'une consultation restreinte l'acheteur public vous communiquera un code d'accès pour accéder au DCE et déposer une offre dans : [DOSSIERS EN COURS / Accéder aux avis restreints](#)

**Avis publiés correspondant à vos critères.**

Publié	Date limite	Objet	Avis	DCE	
30/05/2012	le 18/06/2012 à 17:00	<b>CTE DE CNES DU CANTON DE RUMILLY (74152)</b> Achat d'un logiciel de Gestion de Maintenance assistée par ordinateur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04/06/2012	le 21/06/2012 à 11:00	<b>Commune de METZ-TESSY (74370)</b> Fourniture et maintenance d'un logiciel ou d'une plateforme de gestion des courriers entrants/sortants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07/06/2012	le 28/06/2012 à 17:00	<b>Ville de Montbrison (42605)</b> Fourniture, installation, formation et maintenance d'une solution de gestion électronique du courrier et du protocole.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22/05/2012	le 03/07/2012 à 16:00	<b>Conseil Général de la Loire (42022)</b> Acquisition et mise en œuvre d'une solution de gestion des achats publics	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[AWS](#)   [Mentions Légales](#)   [Contact](#)

Si votre profil de veille n'est pas actif (vérifier dans la rubrique "gestion > votre profil"), vous pouvez utiliser le moteur de recherche dans la rubrique "CONSULTATION > Tous les avis en cours sur AWS-Achat"



**AWS**  
**Responsable Relation Clients**  
 Compte créé le 13/09/2011  
 Dernière connexion le 16/02/2012





▶ GESTION
▶ CONSULTATION
▶ DOSSIER EN COURS
▶ CORRESPONDANCES
▶ OUTILS



- Avis publiés aujourd'hui, selon mes critères
- Avis publiés cette semaine, selon mes critères
- Tous les Avis en cours, selon mes critères
- Tous les Avis en cours sur AWS-Achat
- Tous les Avis d'attribution en cours sur AWS-Achat

et actualiser votre présentation :: [GESTION / Votre profil](#)

elle vous sera adressée par ce canal (modification de DCE, demande de fication). Vous pourrez la retrouver dans : [CORRESPONDANCES](#)

3 - Les documents contenus dans un pli doivent être signés individuellement avec un certificat (sauf pour les procédures adaptées, si l'acheteur accepte les plis non signés). La signature d'un dossier compressé n'est pas recevable. Vous pouvez signer avant ou pendant la phase de dépôt. Utilisez [AWS-Signature](#) dans [OUTILS](#).

4 - Si votre candidature a été retenue lors d'une consultation restreinte l'acheteur public vous communiquera un code d'accès pour accéder au DCE et déposer une offre dans : [DOSSIERS EN COURS / Accéder aux avis restreints](#)

[AWS](#)   [Mentions Légales](#)   [Contact](#)

Renseignez le formulaire par un mot clé : exemple « arrosage »

### Toutes les annonces

Nature :  Toutes    Travaux    Services    Fournitures

Nomenclature : **Selectionnez le code CPV**

Procédure :

Région :

Mot-Clé :

Collectivité :

Ville :

Référence de l'avis :

Date de parution :    Date d'expiration :

#### Fournitures

Publié	Date limite	Objet	Avis	DCE	✉
07/06/2012	le 02/07/2012	<b>Ville d'Annecy Le Vieux (74942)[réf. 12037]</b> MATERIELS HORTICOLES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Déposer un pli"/>					

#### Services

Publié	Date limite	Objet	Avis	RC	DCE	✉
20/04/2012	le 12/06/2012	<b>VILLE DE GOUSSAINVILLE (95191)[réf. 12FS-CP-0006-H]</b> Entretien du patrimoine espaces verts de la Ville.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Déposer un pli"/>						

#### Travaux

Publié	Date limite	Objet	Avis	RC	DCE	✉
07/06/2012	le 29/06/2012	<b>Ville de Versailles (78011)[réf. 12AT-SM-0955-L]</b> Aménagement de la cour des senteurs à Versailles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04/06/2012	le 16/07/2012	<b>Sytrad (26800)[réf. 2012-15]</b> M2012-15, Réalisation des travaux d'optimisation du Centre de Valorisation Organique des déchets ménagers résiduels de Saint Barthélemy de Vals et du Centre de Valorisation Organique des déchets ménagers résiduels de Beauregard-Baret.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Déposer un pli"/>						

AWS-Avenue-Web Systèmes– Editeur d' AWS-Achat

97 rue du Général Mangin - 38100 Grenoble – 04 76 44 11 68

**2. Recherche d'un avis et d'un DCE à partir du portail AWS-Achat :**

Connectez-vous au portail [www.marches-publics.info](http://www.marches-publics.info) ou sur le site internet de l'acheteur adhérent ou sur un de nos portails partenaires :

<http://www.ladepeche-legales.com/accueil.htm>

<http://www.mp74.fr/accueil.htm>

<http://avidemarches.leparisien.fr/accueil.htm>

<http://www.sudouest-marchespublics.com/accueil.htm>

<http://marchespublics.ledauphine-legales.com/accueil.htm>

<http://marches-publics.lagazette-legales.fr/accueil.htm>

<http://www.midilibre-legales.com/accueil.htm>

The screenshot shows the AWS-Achat website interface. At the top left is the AWS logo with the text 'APPELS D'OFFRES'. To the right is a green leaf icon and the URL 'www.aws-achat.info'. Below this is a navigation bar with tabs for 'AWS', 'MARCHES PUBLICS', 'CMP 2006', 'ENTREPRISES', and 'PRATIQUE'. On the left side, there are two main sections: 'ACHETEUR' with a button 'Accès à votre compte' and 'Demander un compte', and 'ENTREPRISE' with a button 'Accès à votre espace' and 'Inscrivez-vous à l'alerte automatique gratuite sur les appels d'offres : Donnez votre email et créez votre espace...'. The main content area is titled 'ACCES LIBRE AUX CONSULTATIONS' and features a search form with filters for 'Nature' (radio buttons for Toutes, Travaux, Services, Fournitures), 'Région' (dropdown menu), and 'Mot-clé' (text input). A 'Rechercher' button and a link to 'Recherche avancée' are also present. To the right of the search form is a circular badge that says 'GAGNEZ DU TEMPS. 100% DEMAT. ECONOMIE & EFFICACITE.' and a photo of a man in a suit. Below the search form, there are three news items: 'Alerte gratuite sur la publication des appels d'offres !', 'AWS-Achat : Dématérialisation des Achats et Profil d'Acheteur.', and 'Inscription à la veille automatique (gratuit)'. At the bottom right, there are links for 'AWS', 'Mentions Légales', and 'Contact'.

Faites une recherche par mot clé, région, type de procédures...et/ou un mot faisant référence à l'objet du marché pour afficher le ou les avis qui vous intéressent puis cliquez sur rechercher.

AWS-Avenue-Web Systèmes– Editeur d' AWS-Achat

97 rue du Général Mangin - 38100 Grenoble – 04 76 44 11 68

### 3. Téléchargement du DCE :

Une fois que vous avez trouvé l'avis qui vous correspond (à partir de marches-publics.info), pour accéder au DCE, cliquez sur le picto « avis » (loupe) et cliquez sur le picto "DCE" dossier de consultation des entreprises (dans le paragraphe relatif aux documents).

Si vous souhaitez télécharger le DCE sans ouvrir l'avis de publicité cliquez directement sur le picto « DCE » dans le cockpit.



**3600 ACHETEURS** PUBLIENT PLUS DE **30.000 AVIS PAR AN.** DONT 65% SONT PUBLIÉS EN EXCLUSIVITÉ SUR **AWS-Achat**

▶ AWS
▶ MARCHES PUBLICS
▶ CMP 2006
▶ ENTREPRISES
▶ PRATIQUE

**ACHETEURS**

▶ [Accès à votre compte](#)

▶ [Demander un compte](#)



**ENTREPRISES**

▶ [Accès à votre espace](#)

▶ [Alerte gratuite sur les publicités, et retraits de DCE : Donnez votre Email et faites "Alerte & DCE" :](#)

[Alerte & DCE](#)

- [Restitution](#) de votre mot de passe
- Vous avez des difficultés, consultez la page : [support](#)
- [Désabonnement](#) : Connectez-vous avec vos codes, puis allez sur :

Recherche... ▼

**FOURNITURES**

Publié	Date limite*	Objet	Cockpit
25/05/12	14/06/12 à 12h00	<b>Communauté de Communes du Val de Drôme (26400)</b> [réf. LC] Fourniture de petits équipements d'économie d'eau et d'énergie à destination des habitants de la Biovallée®	Avis   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
21/05/12	15/06/12 à 12h30	<b>Communauté de Communes du Val de Drôme (26400)</b> NUMERISATION DU CADASTRE DE 33 COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DRÔME (convention DGFIP)	Avis   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
25/05/12	18/06/12 à 12h00	<b>Ville de Loriol (26270)</b> [réf. 2012-28] Equipement en sonorisation de la salle du conseil municipal de Loriol	Avis   RC   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
25/05/12	18/06/12 à 12h00	<b>Ville de Loriol (26270)</b> [réf. 2012-29] Equipement en vidéo projection de la salle des fêtes de Loriol	Avis   RC   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
09/05/12	19/06/12 à 12h00	<b>Département de la Drôme (26026)</b> [réf. stemaaa09052012] Fourniture et livraison de gasoil non routier	Avis   RC   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
16/05/12	22/06/12 à 16h00	<b>Mairie de Bourg de Péage (26301)</b> [réf. 2012 01 1 0003] Equipements de Protection Individuelle pour les agents des services municipaux de la ville de Bourg de Péage(Drome)	Avis   RC   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
11/05/12	29/06/12 à 16h00	<b>DEPARTEMENT DE LA DROME - SEERM (26000)</b> [réf. 2012DRPAR10287 et 10288] Fourniture de matériel pour l'entretien et la réparation des véhicules gérés par le service Entretien, Exploitation de la Route et Matériel	Avis   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
11/06/12	02/07/12 à 12h00	<b>Ville de Loriol (26270)</b> [réf. 2012-30] Achat de véhicules d'occasion	Avis   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>
14/05/12	09/07/12 à 12h00	<b>DEPARTEMENT DE LA DROME - DR/SEER (26021)</b> [réf. 2012DRCMP00018 et 00019] Fourniture et livraison de pneumatiques, accessoires et prestations associées.	Avis   RC   DCE   <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Déposer un pli</a>

AWS-Avenue-Web Systèmes– Editeur d' AWS-Achat

97 rue du Général Mangin - 38100 Grenoble – 04 76 44 11 68

Après avoir cliqué sur le picto DCE ou sur le lien téléchargement du DCE indiqué dans l'AAPC, une fenêtre d'identification apparaît :



## Appel d'offres

Profil acheteur et portails de dématérialisation édités par AWS Grenoble

  
  

**RETRAIT D'UN DCE DE LA CONSULTATION SUIVANTE, EN MODE IDENTIFIE**

Expiration	Objet
06/02/12 à 12h00	Ville de Loriol Création d'une éco micro crèche

  
  

Votre identification lors du retrait d'un DCE est indispensable si vous souhaitez être tenu informé(e) des modifications et des correspondances relatives à ce dossier (réponses aux questions posées par d'autres entreprises, mais également par votre entreprise elle-même, erratums) ainsi que des éventuels avis rectificatifs ou déclaration de sans suite.  
L'identification est simple il suffit de donner votre identifiant et mot de passe, lesquels sont uniques pour toutes les collectivités utilisant une plateforme AWS. Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, voir plus bas.

Identifiant :

Mot de Passe :

RETRAIT

  
  

**Vous n'avez pas vos codes :**

- Vous avez égaré votre mot de passe, **ce lien vous permettra de le réobtenir** à l'adresse courriel utilisée lors de votre inscription.
- Vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez le faire en remplissant **le bordereau de retrait**, cette opération prend quelques minutes.
- Conformément à l'arrêté du 14/12/2009, vous avez la possibilité de **retirer le DCE en mode anonyme**.

Pour télécharger le DCE, vous avez 2 possibilités :

### 1. Téléchargement en mode anonyme

Conformément à l'arrêté du 14/12/2009, vous avez la possibilité de retirer le DCE en mode anonyme, cependant si vous avez l'intention de soumettre un pli, il est fortement recommandé d'adopter le mode identifié.

En effet pendant la consultation, celle-ci peut être modifiée de façon significative, faire l'objet de clarifications importantes pour l'établissement de votre réponse, faire l'objet d'un rectificatif changeant les données de base, notamment la date de remise des offres, ou même faire l'objet d'un avis de sans suite.

A titre d'exemple, à l'échelle de la plateforme AWS (qui publie environ 150 avis par jour), 28 % des avis font l'objet d'une modification, d'un rectificatif, d'une correspondance, ou d'un sans suite !

Si vous optez malgré tout pour ce retrait anonyme, prenez la précaution de revenir sur ces pages suffisamment tôt avant l'expiration, au minimum 2 semaines, afin de vous identifier. En effet si à votre 2ème passage vous retirez à nouveau en anonyme, vous aurez certes le dossier mis à jour, mais vous n'aurez pas les correspondances (questions de clarification et réponses) qui elles sont adressées uniquement aux entreprises identifiées.

### 2. téléchargement en mode identifié avec vos codes d'accès.

Votre identification lors du retrait d'un DCE est indispensable si vous souhaitez être tenu informé(e) des modifications et des correspondances relatives à ce dossier (réponses aux questions posées par d'autres entreprises, mais également par votre entreprise elle-même, erratums) ainsi que des éventuels avis rectificatifs ou déclaration de sans suite.  
Saisissez vos codes d'accès en effectuant un « copier coller » des codes reçus par mail afin d'éviter les erreurs de saisies



**Appel d'offres**  
 Profil acheteur et portails de dématérialisation édités par AWS Grenoble  
 Nom Entreprise

Expiration	Objet
25/02/11 à 17h00	Hôpitaux Civils de Colmar FOURNITURE DE LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS, D'EQUIPEMENTS ELECTROMENAGERS ET DE PETITS MATERIELS ELECTROMENAGERS

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

- Nous avons bien l'intention de soumissionner sous réserve de l'étude du dossier.
  - Retrait pour information ou recherche seulement.
- Si vous retirez ce dossier dans un but de recherche ou d'information, sans intention de soumissionner, vérifiez que les dossiers ne soient pas couverts par des droits d'auteur. Quelque soit votre choix ci-dessus, vous serez tenus informés des changements et des questions-réponses relatives à cette consultation sur votre adresse courriel de référence, au cas où vous changeriez d'avis, donc assurez-vous de relever votre boîte régulièrement.

L'avis que vous avez choisi comporte plusieurs lots avec des pièces de dossier spécifiques.  
 Veuillez choisir les lots qui vous intéressent dans la liste ci-dessous.

- 1 - Lave-vaisselle professionnels
- 2 - Equipements électroménagers
- 3 - Petits matériels électroménagers

[Télécharger les DCE sélectionnés](#)

Une fenêtre s'ouvre avec un lien vers le téléchargement du DCE.  
 Le cas échéant sur cette fenêtre vous serez invités à définir les lots auxquels vous souhaitez répondre. Attention, si vous excluez certains lots, vous ne recevrez pas la documentation spécifique à ces lots.



## Appel d'offres

Profil acheteur et portails de dématérialisation édités par AWS Grenoble

Nom Entreprise

### RETRAIT DE DCE - DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Expiration	Objet
06/02/12 à 12h00	Ville de Loriol Création d'une éco micro crèche

Le dossier de consultation peut être composé de plusieurs fichiers à télécharger qui peuvent contenir des dossiers compressés. Le dossier de consultation peut-être en partie dématérialisé, et en partie matériel (plans, échantillons,...).

#### Conditions générales d'accès à la dématérialisation

[Conditions-Générales.pdf](#)

#### Règlement de consultation :

[RC MPI 134396.zip](#) (129 ko)

#### Dossier unique

12/01/12 à 17h31 [DCE MPI 134396.zip](#) (2569 ko)

[Fiche suiveuse.pdf](#) (à coller sur l'enveloppe extérieure)

#### Pièces complémentaires issues des échanges

03/02/12 à 09h48 [Correspondance.pdf](#)

**Attention :** Si vous avez l'intention de soumissionner il est important que vous fassiez en sorte de vérifier que vous disposez de toutes les éventuelles modifications de dossier avant de déposer; pour cela retirez à nouveau le dossier une semaine avant la remise limite pour vérifier s'il y a eu des changements, et prendre connaissance de la correspondance éventuelle.

#### Echanges postérieurs à la publication de l'avis

**Aucune correspondance transmise par l'acheteur à cette heure**

Cliquez sur les différents liens pour télécharger sur votre poste les documents constitutifs du DCE  
Il est conseillé de faire "enregistrer" pour récupérer les documents.

Les fichiers avec des extensions .zip nécessitent d'avoir un logiciel de décompression installé sur votre poste.  
Si vous n'avez pas ce type de logiciel vous pouvez télécharger et installer IZARC (gratuit).  
Ce logiciel est disponible sur le site <http://www.01net.com/telecharger/>